

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2026

Il sottoscritto [redacted] qualità [redacted] e legale rappresentante di AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) comunale Siracusa [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

in riferimento all'Avviso pubblico di Democrazia partecipata anno 2026 propone la seguente idea progettuale di interesse comune:

TITOLO DEL PROGETTO: Una pensilina per ricordare l'importanza del DONO

AREA TEMATICA: _DECORO URBANO + PROMOZIONE POLITICHE SOCIALI

AMBITO DELL'INTERVENTO: Consentire alle persone che aspettano il bus di ripararsi dalla pioggia e/o dal sole

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO: La sede dell'AVIS Siracusa è in via Von Platen 40, vicino al parcheggio comunale Von Platen e di fronte al Comando Vigili del Fuoco .

Nel marciapiede accanto all'ingresso della sede sono presenti 5 fermate di varie linee di autobus urbani e extraurbani (come da foto allegate) .

Le persone che aspettano il bus sono costretti a sedersi per terra o, in caso di pioggia forte, a chiedere riparo nella nostra sede . Per quanto sopra si ritiene opportuno installare una pensilina .

OBIETTIVO: Consentire ai cittadini e ai turisti (foto allegate) che aspettano il bus di attendere comodamente seduti e riparati.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: acquisto pensilina COLORE CANNA DI FUCILE come da foto e specifiche allegate , installazione a regola d'arte a cura ditta qualificata e installazione poster pubblicitari relativi alla donazione del sangue e altri messaggi educativi per la salute all'interno dei pannelli presenti nella pensilina. Presso la sede avis si lavora/dona tutti i giorni e sarà cura del personale dipendente controllare quotidianamente il rassetto della pensilina .

LUOGO DELL'INTERVENTO PROGETTUALE: Via Von Platen all'altezza del numero civico 40

OBIETTIVI E BENEFICI PER LA CITTA': miglioramento del decoro urbano .

AZIONI E STRUMENTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: La pensilina, la ditta per il montaggio possono essere chiamate dall'AVIS o se preferisce può farlo direttamente il Comune.


Una volta installata la pensilina verranno prodotti dei poster plastificati adesivi, da posizionare sui pannelli della pensilina, per pubblicizzare il messaggio del dono oltre altre informazioni ritenute utili da parte del comune .

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE: Si rimane a disposizione per eventuali/ulteriori chiarimenti

COSTO APPROSSIMATIVO STIMATO IN € 4.500 € , di cui 3.000 € per la pensilina e 1.000 € per spedizione/ installazione e pannelli pubblicitari.

RISULTATI ATTESI: _Un sorriso da parte dei cittadini e turisti che aspettano l'autobus_

Data ____13 MARZO 2026__



Allegati:

Documento identità in corso di validità del proponente;

Stima analitica/computo metrico/idonea documentazione che indichi lo sviluppo dei costi

- Dimensioni panca: L.283 x h.seduta 45 cm
- Altezza totale: 256 cm
- Profondità alla base: 65 cm
- Profondità totale: 144 cm
- Larghezza totale: 314 cm
- Superficie di copertura: 4,05 mq

INFORMAZIONI

- Larghezza in millimetri 3140.0000
- Altezza in millimetri 2560.0000
- Profondità in millimetri 1440.0000

HOLITY.COM

Pensilina per attesa autobus con panca h140255



HOLITY.COM


Dimensioni:

Pensilina:

- altezza totale cm. 256.
- profondità alla base cm. 65
- profondità totale cm. 144.
- larghezza totale cm. 314.
- superficie di copertura mq. 4,05.

Panca:

- altezza seduta cm. 45.
- larghezza cm. 283.



HOLITY.COM

Pensilina per attesa
autobus con panca
h140255

Larghezza in millimetri: 3140 mm
Altezza in millimetri: 2560 mm
Profondità in millimetri: 1440 mm

**HOLITY.COM**

Pensilina per attesa autobus con panca h140255

Pensilina attesa autobus per arredo urbano con copertura in polycarbonato alveolare tipo opaco completa di panca.

Struttura:

- n.5 montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato da Ø 60 x 2 mm completi di flangia alla base
- collegamento dei montanti verticali mediante telaio in tubo tondo di acciaio zincato da Ø 60 x 2 mm entrambi i correnti sono provvisti di tappi terminali in PVC a testa sferica

Parete di fondo e pareti laterali costituite da:

- telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio zincato spessore 30/10
- polycarbonato alveolare tipo trasparente spessore 10 mm sostenuto da profili in tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 30 x 10 x 1,5

Copertura:

- in polycarbonato alveolare tipo opaco spessore 6 mm sostenuta da archetti in tubo rettangolare di acciaio zincato 50 x 10 x 1,5 mm

Panca:

- n. 3 supporti sagomati in tubo tondo di acciaio zincato da Ø 30 x 1,5 mm
- seduta costituita da n. 5 profili in tubo di acciaio zincato a sez. ovale 40 x 20 x 1,5 completi di tappi terminali in PVC. I profili sono saldati su appositi supporti in acciaio zincato.

Fissaggio:

- La pensilina è fornita in kit di assemblaggio, viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio

Caratteristiche tecniche:



HOLITY.COM

Altre immagini – Clicca sull' immagine per ingrandire

**Pensilina per attesa
autobus con panca
h140255**

